



Lavamat L7FE74683

- Frontlader
- 8 kg Fassungsvermögen
- 1600U/min
- Energieklasse C
- **ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)**
- Großes, übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Maschinenreinigungsprogramm
- ProSense Mengenautomatik
- ProSteam Dampftechnologie
- SoftPlus Option
- Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 576 / 600



Lavamat L6ECOTL

- Toplader
- 6 kg Fassungsvermögen
- 1200U/min
- Energieklasse D
- **ÖKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)**
- Großes, übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- ProSense Mengenautomatik
- SoftPlus Option
- Abmessungen H/B/T/T max. mm: 890 / 400 / 600 / 600



Lavatherm T8DE86685

- Wärmepumpentrockner
- 8 kg Fassungsvermögen
- Energieklasse A+++
- **Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)**
- Großes, mehrzeiliges Display
- LED-Trommelbeleuchtung
- ÖkoFlow Filter - nur ein Filter zu reinigen!
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- AbsoluteCare System
- SensiDry Technologie
- ProSense Mengenautomatik
- Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 638 / 663

UVP-KAP € 649,-
PNC 914 550 061



UVP-KAP € 599,-
PNC 913 123 635

UVP-KAP € 799,-
PNC 916 097 940

NEUE KLASSIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS


Altes Label



NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

Neues Label



Energieeffizienzklasse

alt: von A+++ bis D
NEU: von A bis G

Gewichteter Energieverbrauch

alt: in kWh pro Jahr
NEU: in kWh pro 100 Programmzyklen

Ergänzende Produktinformationen

Füllmenge in kg für das „Eco 40–60“-Programm
NEU: Dauer des „Eco 40–60“-Programms in Std. und Min. (h:min)
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)
Schleuderwirkungsklasse
Geräuschemission in dB(A) beim Schleudervorgang
NEU: Geräuschemissionsklasse




EINBAUHERDSET PYROLYSE 4-TEILIG



EPS33102ZM

- Herd
- Energieklasse A+
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknobel
- Elektronikuhr
- **Pyrolytische Reinigungsfunktion 2-stufig**
- SafeToTouch Top Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

PNC 949 723 900




TR1LV

FlexiRunners™ Backauszug, 1 Paar

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.
Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

PNC 944 189 351



HE604062XB

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- OptiFit Frame Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

PNC 949 595 074



CTGR-AP

Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen.
Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5

PNC 944 189 364



Pyrolytische Selbstreinigung

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche verwandelt. Diese können sie dann nach dem Abkühlen des Backraumes ganz leicht mit einem feuchten Tuch rauswischen. Je nach Model gibt es bis zu drei Stufen welche sich in der Dauer des Pyrolysevorganges unterscheiden.

Set 4-teilig
UVP-KAP € 799,-

FRÜHJAHRSAKTION-02

Gültig ab sofort bis 31.05.2021.



ZWS7410WF



Funktionen/Ausstattung

- Frontlader Slim
- 7 kg Fassungsvermögen
- 1400U/min
- Energieklasse F
- Großes, übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- AutoSense Mengenautomatik
- Abmessungen H/B/T/T max. mm:
50 / 595 / 448 / 491

UVP-KAP € 399,-
PNC 914 340 940



ZDH8353W



Funktionen/Ausstattung

- Wärmepumpentrockner
- 8 kg Fassungsvermögen
- Energieklasse A++
- Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie)
- LC-Display
- EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!
- Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- AutoSense Mengenautomatik
- Abmessungen H/B/T/T max. mm:
850 / 596 / 645 / 669

UVP-KAP € 599,-
PNC 916 097 653

ZANUSSI